

Impacto da RN 254/2011 sobre a carteira de beneficiários de planos médico-hospitalares

Francine Leite
Greice Mansini

Luiz Augusto Carneiro
Superintendente Executivo

Sumário Executivo

- Este estudo analisa o impacto da RN 254/2011, da ANS, na adaptação de contratos antigos ou sua migração para novos contratos de planos privados de assistência médica e hospitalar.
- Para isso, foram comparadas as variações do número de beneficiários de planos antigos e de planos novos entre dois períodos consecutivos: 1) set/2010 a set/2011 (antes da vigência da norma); 2) set/2011 a set/2012 (após o início de vigência da norma).

Planos individuais:

- Com o advento da RN 254/2011, nos planos individuais antigos houve uma redução de 5,4% no número de beneficiários de set/2011 a set/2012, porém inferior à redução de 6,7% registrada no período anterior, de set/2010 a set/2011. Um resultado diferente do pretendido com a norma.
- Nos planos individuais antigos, a faixa de 59 anos ou mais foi a que apresentou menor redução de beneficiários (-1,5%) um ano após a vigência da norma. A faixa com maior redução foi a de 39 a 43 anos (-11,4%).
- Nos planos individuais novos, por outro lado, a faixa etária de 59 anos ou mais foi a que mais cresceu (7,1%) no período set/2011 a set/2012. A faixa de 0 a 18 foi a com o menor crescimento nesse período (0,9%).

Planos coletivos empresariais:

- Nos contratos coletivos empresariais antigos houve uma redução de 7,9% no número de beneficiários no período de set/2011 a set/2012 (pós RN 254/2011), superior à redução de 4,3% observada no período de set/2010 a set/2011 (pré RN 254/2011).
- A faixa etária de 59 anos ou mais foi a única a ter aumento de beneficiários (2,6%) nos planos coletivos empresariais antigos no período de set/2011 a set/2012. O mesmo já havia ocorrido no período de set/2010 a set/2011, mas o aumento havia sido menor (0,9%).

Introdução

A resolução normativa (RN) 254, publicada em 5 de maio de 2011 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem como objetivo incentivar a adaptação e a migração de contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei 9.656/98. Essa norma passou a vigorar em agosto de 2011.

Assim, este estudo analisa o impacto dessa norma sobre a carteira de beneficiários de planos médico-hospitalares.

Essa análise foi realizada comparando-se a variação do número de beneficiários em planos médico-hospitalares em um período anterior à sua vigência (set/2010 a set/2011) com a variação desse número no período posterior a essa vigência da norma (set/2011 a set/2012). Essas análises foram realizadas por época de contratação do plano (pré ou pós Lei 9.656/98) e por faixa etária, para cada um dos tipos de contratação: individual, coletivo empresarial e coletivo por adesão.

Adaptação e Migração

A adaptação consiste do aditamento de contrato de plano privado de assistência à saúde celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, de forma a se ajustar às normas aplicáveis aos contratos celebrados após a referida Lei.

A migração caracteriza-se pela celebração de um novo contrato de plano privado de assistência à saúde, no âmbito da mesma operadora. A partir do momento em que a migração é feita, o vínculo com o plano antigo é extinto. Tanto a migração quanto a adaptação não podem ocorrer por decisão unilateral da operadora de plano de saúde e dependem, portanto, da vontade do beneficiário.

Entretanto, ressalta-se que para os contratos coletivos que não se adaptaram e não migraram para as novas regras, a ANS proíbe a entrada de novos beneficiários a partir de agosto de 2012. Desta forma, as operadoras tiveram o período entre agosto de 2011 e agosto de 2012 para se adequarem à norma (RN 263).

Por outro lado, para os planos individuais antigos não há esse tipo restrição, de forma que continuam autorizados a incluir filhos e novo cônjuge (familiar). Nesses planos, os beneficiários não têm um prazo limite para adaptarem ou migrarem.

Variação do número de beneficiários após a RN 254, segundo o tipo de contratação

De acordo com as últimas informações divulgadas pela ANS, em set/12, 15,4% (7.487.335 vínculos) dos beneficiários de planos de saúde de assistência médica possuem contratação anterior à Lei 9.656/98. Essa proporção era de 19,1% em setembro de 2010.

Planos individuais

Entre os contratos de planos médico-hospitalares individuais antigos, a redução não superou a registrada no período anterior à RN 254, independente da faixa etária (Tabela 1).

Entre os beneficiários dos planos anteriores à Lei, a faixa etária a partir de 59 anos foi aquela com menor redução de vínculos (-1,5%). Em contrapartida, entre os beneficiários de planos posteriores à Lei 9.656/98, esta foi a faixa com maior variação percentual positiva do número de vínculos (7,1%). Informações mais detalhadas estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Variação anual do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **individuais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set2011/set2010 e set2012/set2011), segundo faixa etária e época de contratação.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)
00 a 18 anos	-14,7	-13,8	-22.817	4,3	0,9	24.990
19 a 23 anos	-7,9	-6,0	-4.583	2,2	1,8	9.238
24 a 28 anos	-7,9	-5,8	-4.073	2,3	2,1	14.172
29 a 33 anos	-5,7	-3,7	-2.459	7,3	4,6	32.889
34 a 38 anos	-10,1	-7,2	-4.411	7,0	6,1	36.092
39 a 43 anos	-12,9	-11,4	-9.103	5,6	4,2	21.121
44 a 48 anos	-10,6	-10,7	-12.042	4,9	2,8	13.109
49 a 53 anos	-7,6	-5,7	-7.332	5,5	4,1	17.676
54 a 58 anos	-7,8	-6,5	-9.147	6,3	3,4	13.883
59 anos ou +	-2,1	-1,5	-9.875	9,5	7,1	87.841
Total	-6,7	-5,4	-85.848	5,5	3,3	270.980

Planos coletivos empresariais

A implementação da RN 254 teve maior efeito sobre a carteira de beneficiários de planos médico-hospitalares coletivos empresariais antigos quando comparada à de planos individuais também antigos, mesmo com o maior tempo de adequação com a publicação da RN 263. Houve redução acelerada para quase todas as fixas etárias. Chama-se a atenção para a faixa etária de 59 anos e mais, a única com variação positiva e superior àquela de set/2010 a set/2011. Entretanto, esse último resultado pode ser explicado em parte pelo envelhecimento da carteira.

Apesar disso, em média, o número de beneficiários de planos posteriores à Lei não cresceu em ritmo maior no segundo período. A faixa etária de 59 anos ou mais, que teve aumento no número de beneficiários nos planos anteriores à Lei, também apresentou crescimento maior do que a média nos planos posteriores ao marco legal (Tabela 2).

Tabela 2: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares coletivos empresariais antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set2011/set2010 e set2012/set2011), segundo faixa etária e época de contratação.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)
00 a 18 anos	-7,3	-12,6	-93.725	8,9	3,4	220.179
19 a 23 anos	-3,2	-12,0	-31.772	9,3	5,6	135.019
24 a 28 anos	-5,0	-10,5	-28.594	9,6	7,0	219.502
29 a 33 anos	-1,9	-9,5	-28.937	15,4	10,4	342.305
34 a 38 anos	-4,0	-7,6	-18.808	13,9	11,3	293.747
39 a 43 anos	-7,0	-10,0	-22.838	11,3	8,1	172.357
44 a 48 anos	-6,9	-9,4	-21.934	10,0	6,1	112.485
49 a 53 anos	-4,3	-4,1	-8.621	10,2	7,5	108.203
54 a 58 anos	-2,0	-2,5	-4.591	11,0	7,6	79.929
59 anos ou +	0,9	2,6	11.413	9,2	6,3	109.734
Total	-4,3	-7,9	-248.526	10,7	6,9	1.793.174

Planos coletivos por adesão

Em geral, os planos coletivos por adesão têm apresentado decréscimo de vínculos de beneficiários tanto para os planos anteriores à Lei quanto para os posteriores. Esse comportamento distinto em relação às demais formas de contratação pode ter sido efeito da RN 195 (agosto/09) e da IN 22 (novembro/09), que dificultaram a contratação desse tipo de plano por indivíduos não ligados a associações e entidades de classe. Ressalta-se que essa mesma RN também reclassificou os planos por adesão e empresarial. Dessa forma, muitos planos que eram coletivos por adesão foram reclassificados para coletivos empresariais, o que também pode ter interferido nos resultados apresentados. Para os planos anteriores à Lei 9.656/98, todas as faixas etárias apresentaram redução do número de beneficiários maior no período anterior à resolução. Já para os planos posteriores, como a variação dos planos anteriores entre set/2010 e set/2011 foi expressiva (maior que 10%) para algumas faixas etárias, a variação menos acentuada no período posterior pode ser uma tendência natural (Tabela 3).

Tabela 3: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos por adesão** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n)
00 a 18 anos	-13,7	-5,3	-20.324	-3,9	-5,2	-51.599
19 a 23 anos	-10,4	-5,0	-6.605	-7,9	-10,0	-32.632
24 a 28 anos	-16,7	-4,0	-4.907	-6,4	-6,4	-27.071
29 a 33 anos	-9,9	0,2	331	1,4	-1,2	-6.195
34 a 38 anos	-8,8	0,3	414	2,4	2,2	9.352
39 a 43 anos	-12,1	-4,9	-5.963	0,8	0,8	2.983
44 a 48 anos	-11,3	-6,8	-10.002	1,7	-0,3	-1.003
49 a 53 anos	-8,5	-3,8	-5.936	3,9	2,9	9.967
54 a 58 anos	-6,9	0,0	-52	6,4	3,1	9.530
59 anos +	-5,2	0,9	3.629	6,5	3,7	28.590
Inconsistente	-20,9	-1,9	-14	-5,2	-5,3	-43
TOTAL	-10,1	-2,6	-49.429	0,2	-1,2	-58.121

Total

Após a resolução RN 254 entrar em vigor (agosto de 2011), o ritmo de decréscimo do número total de beneficiários em planos médico-hospitalares antigos aumentou. Entre set/10 e set/11, antes da vigência da norma, o número de vínculos a planos anteriores à Lei teve redução de 5,3%. Em set/12, um ano após o início da vigência da norma, a redução foi de 7,7% em relação a set/11, uma perda de 622.837 vínculos (Tabela 4).

Ainda para os planos anteriores à Lei 9.656/98, quando analisada por faixas etárias, a redução do número de beneficiários no período após a norma foi maior para as faixas de 0 a 48 anos. Para as faixas etárias a partir de 48 anos esse comportamento foi contrário, com uma menor diminuição de vínculos de set/11 a set/12 do que de set/10 a set/11 (Tabela 4)

Dessa forma, a resolução pode ter surtido o efeito desejado, mas este foi menor para as faixas etárias mais elevadas, o que pode estar relacionado ao próprio envelhecimento da carteira. À menor propensão de pessoas mais idosas adaptarem ou migrarem de plano, à medida que envelhecem na carteira a transição ocorre naturalmente para as faixas etárias mais elevadas e em maior ritmo do que a saída por migração/adaptação, ou pela própria resistência dos beneficiários mais velhos em aderir à RN 254, dado os maiores preços praticados nos planos migrados, atualmente.

Quando a variação é comparada entre os beneficiários de planos posteriores à Lei 9.656/98, nota-se que o ritmo de crescimento em 2012 (em relação a 2011) foi menor do que em 2011 (em relação a 2010), entretanto, a faixa etária a partir de 59 anos foi uma das faixas que apresentaram variação elevada nesse segundo período (6,0%).

Tabela 4: Variação anual do número de beneficiários de planos médicos hospitalares antes e depois da RN 254* (set2011/set2010 e set2012/set2011), segundo faixa etária e época de contratação.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-8,7	-12,4	-196.762	6,3	1,9	192.621
19 a 23 anos	-2,5	-10,9	-67.010	6,1	3,5	111.201
24 a 28 anos	-3,3	-9,1	-54.201	6,6	4,9	206.249
29 a 33 anos	-0,8	-7,2	-46.703	12,4	8,2	368.770
34 a 38 anos	-4,0	-6,9	-37.862	11,2	9,4	338.977
39 a 43 anos	-7,7	-9,9	-53.586	8,9	6,5	196.074
44 a 48 anos	-8,6	-10,1	-60.803	7,9	4,6	124.237
49 a 53 anos	-6,8	-6,2	-36.443	8,3	6,1	135.650
54 a 58 anos	-5,9	-4,9	-26.607	9,0	5,8	103.214
59 anos ou +	-3,1	-2,3	-42.635	8,7	6,0	226.163
Total	-5,3	-7,7	-622.837	8,2	5,1	2.002.796

* A RN 254/11 entrou em vigor em agosto de 2011.

Considerações finais

Observou-se que após a entrada em vigor da RN 254 houve uma maior adaptação e migração nos planos coletivos empresariais, incentivados, principalmente, pelo impedimento de novas inclusões nos contratos antigos. Em relação aos planos individuais, um dos motivos que podem explicar essa não adesão é a percepção do beneficiário em realizar essa adaptação ou migração quando for conveniente e o risco iminente.

Os planos anteriores à Lei 9.656/98 representam aproximadamente 15% dos contratos de planos de saúde. Os beneficiários de planos antigos são, frequentemente, proponentes de ações judiciais aos tribunais de justiça estaduais, como os de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso ocorre, principalmente, por se tratarem de contratos não regulamentados, com inespecificidades que permitem o questionamento judicial. Dessa forma, ações que incentivem a adaptação e migração de contratos antigos para aqueles posteriores à Lei 9656/98 são imprescindíveis para o equilíbrio do setor.

ANEXOS

Rio de Janeiro

Tabela RJ1: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio de Janeiro, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/s et11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/s et10	Δ (%) set12/s et11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-7,6	-9,3	-17.534	7,2	3,6	43.424
19 a 23 anos	-2,5	-9,9	-7.299	7,8	2,5	8.666
24 a 28 anos	-3,6	-6,1	-4.212	5,5	3,4	15.870
29 a 33 anos	2,1	-3,8	-3.074	12,5	7,5	39.113
34 a 38 anos	-2,9	-5,3	-3.740	11,9	8,5	36.025
39 a 43 anos	-5,4	-8,3	-5.856	9,8	6,2	22.341
44 a 48 anos	-7,8	-11,7	-9.678	7,1	3,3	11.317
49 a 53 anos	-6,2	-6,4	-5.861	7,5	5,4	15.956
54 a 58 anos	-3,9	-4,5	-4.186	7,9	5,3	13.548
59 anos ou +	-1,5	-3,0	-9.979	8,4	4,7	28.964
Inconsistente	-21,2	-16,0	-17	-16,3	-9,7	-15
Total	-3,9	-6,2	71.436	8,4	4,9	235.209

Tabela RJ2: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **individuais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio de Janeiro, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/s et11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/s et10	Δ (%) set12/s et11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-15,3	-17,8	-3.357	1,5	1,4	5.690
19 a 23 anos	-6,4	-5,2	-551	-0,5	0,2	135
24 a 28 anos	-7,6	-6,3	-640	-4,1	-3,7	-2.788
29 a 33 anos	-1,6	-0,4	-45	0,8	-2,4	-2.116
34 a 38 anos	-7,4	-4,9	-387	2,3	-2,1	-1.600
39 a 43 anos	-12,1	-12,7	-1.125	1,5	-0,9	-601
44 a 48 anos	-11,1	-14,4	-1.865	-0,2	-2,9	-1.803
49 a 53 anos	-7,7	-6,9	-1.136	2,1	1,9	1.093
54 a 58 anos	-5,3	-6,1	-1.132	2,7	0,8	475
59 anos ou +	-0,7	-1,3	-1.177	6,7	2,1	4.364
Inconsistente	0,0	0,0	0	-12,7	-11,6	-8
Total	-5,7	-5,6	11.415	1,9	0,2	2.841

Tabela RJ 3: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos empresariais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio de Janeiro, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-7,5	-7,1	-5.907	9,6	3,7	25.578
19 a 23 anos	-0,5	-7,9	-2.424	8,9	3,4	8.144
24 a 28 anos	-7,3	-3,9	-1.249	7,2	5,0	16.749
29 a 33 anos	1,0	-1,0	-378	14,5	9,9	36.619
34 a 38 anos	-1,7	-0,1	-34	13,3	11,2	32.861
39 a 43 anos	-4,9	-4,8	-1.378	10,4	7,8	19.238
44 a 48 anos	-5,8	-7,6	-2.491	7,2	4,7	10.742
49 a 53 anos	-3,1	-2,7	-942	6,5	6,1	11.720
54 a 58 anos	-0,1	-1,1	-358	7,2	6,6	10.220
59 anos ou +	3,0	3,8	3.617	8,1	6,1	18.692
Inconsistente	-11,5	0,0	0	-18,3	-7,5	-5
Total	-2,7	-2,6	11.544	9,6	6,3	190.558

Tabela RJ 4: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos por adesão** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio de Janeiro, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-9,1	-2,3	-1.418	13,9	9,8	12.221
19 a 23 anos	-8,9	-3,8	-729	16,0	1,0	386
24 a 28 anos	-14,6	-2,8	-369	10,7	3,7	1.930
29 a 33 anos	-6,8	-1,5	-269	19,7	7,2	4.628
34 a 38 anos	-7,3	-1,6	-326	19,4	8,7	4.766
39 a 43 anos	-6,3	-0,6	-130	19,2	7,6	3.686
44 a 48 anos	-7,8	-7,5	-1.922	18,0	5,0	2.409
49 a 53 anos	-6,9	-3,8	-1.139	20,5	6,6	3.134
54 a 58 anos	-3,2	-1,2	-373	18,9	6,5	2.850
59 anos +	-1,7	1,4	1.705	13,4	5,5	5.884
Inconsistente	-36,5	-20,5	-8	-17,6	-14,3	-2
Total	-5,9	-1,4	4.978	16,2	6,7	41.892

São Paulo

Tabela SP1: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. São Paulo, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/s et10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-6,9	-15,8	-62.812	4,1	-1,6	-66.088
19 a 23 anos	5,1	-13,4	-21.810	2,1	-2,0	-26.128
24 a 28 anos	5,2	-10,0	-16.285	3,3	0,5	8.118
29 a 33 anos	2,9	-7,9	-13.977	9,6	4,3	78.186
34 a 38 anos	-1,5	-7,2	-11.126	8,9	5,7	85.957
39 a 43 anos	-6,2	-10,9	-15.958	7,6	3,9	49.210
44 a 48 anos	-7,4	-10,0	-16.021	6,9	2,9	32.313
49 a 53 anos	-6,2	-7,2	-11.508	7,3	4,3	38.204
54 a 58 anos	-5,9	-6,8	-10.386	8,2	4,5	31.853
59 anos ou +	-1,4	-2,7	-16.465	8,4	6,0	88.354
Inconsistente	-11,0	-7,8	-42	-23,1	-13,6	-247
Total	-2,7	-8,6	196.390	6,1	2,0	319.732

Tabela SP 2: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **individuais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. São Paulo, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-13,9	-16,4	-8.056	4,0	-0,7	-5.962
19 a 23 anos	-8,3	-8,7	-2.185	0,0	-2,5	-4.437
24 a 28 anos	-7,9	-8,0	-1.973	1,3	-1,6	-3.792
29 a 33 anos	-4,7	-5,3	-1.345	7,4	2,2	5.460
34 a 38 anos	-7,9	-6,2	-1.395	6,5	4,1	8.735
39 a 43 anos	-11,5	-12,2	-3.166	5,6	2,2	4.007
44 a 48 anos	-10,1	-12,9	-4.652	4,8	0,6	976
49 a 53 anos	-6,8	-6,8	-3.030	5,7	0,6	1.027
54 a 58 anos	-8,5	-8,3	-4.098	6,8	1,4	2.384
59 anos ou +	-1,7	-2,1	-6.227	11,8	7,7	41.659
Inconsistente	-15,0	-10,9	-5	-17,7	-13,2	-19
Total	-5,8	-6,0	36.132	5,7	1,7	50.038

Tabela SP 3: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos empresariais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. São Paulo, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-12,8	-13,0	-24.107	6,9	0,1	3.241
19 a 23 anos	-6,8	-14,8	-9.319	5,3	0,7	6.806
24 a 28 anos	-9,5	-12,6	-8.739	6,2	3,0	38.481
29 a 33 anos	-9,3	-9,1	-7.420	12,6	6,8	92.061
34 a 38 anos	-11,2	-5,9	-4.186	11,7	7,8	86.268
39 a 43 anos	-13,1	-8,3	-5.256	10,4	6,0	54.137
44 a 48 anos	-12,3	-6,0	-3.607	10,0	5,2	40.296
49 a 53 anos	-9,6	-3,2	-1.617	10,4	7,1	41.236
54 a 58 anos	-6,7	-4,0	-1.656	11,3	7,8	31.858
59 anos ou +	-2,7	-0,8	-783	9,7	8,4	48.546
Inconsistente	-8,0	-1,1	-1	-23,7	-13,9	-222
Total	-9,9	-8,5	66.691	8,8	4,1	442.708

Tabela SP 4: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos por adesão** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. São Paulo, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-13,9	-14,4	-7.999	-10,8	-14,2	-62.701
19 a 23 anos	-12,3	-15,1	-3.076	-14,1	-19,8	-28.228
24 a 28 anos	-15,2	-13,7	-2.046	-11,9	-14,7	-26.346
29 a 33 anos	-11,3	-9,6	-1.961	-4,4	-8,8	-19.070
34 a 38 anos	-10,2	-6,9	-1.456	-2,5	-4,5	-8.807
39 a 43 anos	-13,2	-13,1	-2.884	-3,5	-5,0	-8.646
44 a 48 anos	-11,0	-10,4	-3.035	-3,7	-5,4	-8.772
49 a 53 anos	-7,1	-6,9	-2.294	-1,8	-2,7	-3.873
54 a 58 anos	-5,7	-3,0	-964	1,4	-1,7	-2.287
59 anos +	-2,6	0,3	397	1,5	-0,5	-1.718
Inconsistente	-6,9	0,0	0	-18,1	-8,8	-6
Total	-8,8	-7,0	25.318	-5,5	-8,0	-170.454

Minas Gerais

Tabela MG 1: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Minas Gerais, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-15,0	-21,2	-34.758	9,2	7,4	75.080
19 a 23 anos	-8,7	-13,9	-9.145	10,9	9,0	30.239
24 a 28 anos	-13,1	-16,0	-10.579	11,0	9,0	37.532
29 a 33 anos	-9,9	-14,3	-10.615	15,6	11,3	50.266
34 a 38 anos	-11,2	-13,9	-8.421	13,2	14,1	48.865
39 a 43 anos	-14,0	-17,1	-9.827	8,6	9,6	28.816
44 a 48 anos	-13,5	-15,6	-9.880	10,7	8,4	23.258
49 a 53 anos	-10,5	-9,4	-6.096	9,8	11,0	25.070
54 a 58 anos	-9,3	-6,7	-4.067	12,4	10,8	19.415
59 anos ou +	-7,7	-4,2	-9.315	9,1	9,3	37.141
Inconsistente	-12,3	-35,8	-122	-17,9	-14,5	-8
Total	-11,3	-12,6	112.825	10,8	9,5	375.674

Tabela MG 2: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **individuais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Minas Gerais, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-13,1	-14,7	-1.839	6,5	4,8	9.864
19 a 23 anos	-5,4	-4,4	-268	5,1	2,8	1.148
24 a 28 anos	-7,8	-7,7	-392	6,0	4,7	2.515
29 a 33 anos	-3,9	-3,3	-176	10,1	6,2	3.577
34 a 38 anos	-7,8	-7,0	-336	8,2	9,0	4.182
39 a 43 anos	-12,3	-13,4	-808	5,5	4,8	2.037
44 a 48 anos	-9,2	-10,5	-895	5,6	3,4	1.420
49 a 53 anos	-7,9	-7,3	-744	6,3	7,1	2.819
54 a 58 anos	-6,6	-8,2	-938	7,0	6,6	2.446
59 anos ou +	-4,1	-3,5	-2.039	10,6	8,9	10.203
Inconsistente	-10,0	0,0	0	-6,7	0,0	0
Total	-6,7	-6,5	8.435	7,4	5,9	40.211

Tabela MG 3: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos empresariais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Minas Gerais, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-6,0	-32,9	-24.793	11,9	9,2	64.857
19 a 23 anos	-2,1	-21,8	-6.250	13,8	11,7	30.746
24 a 28 anos	-2,0	-27,3	-8.038	14,1	11,3	36.707
29 a 33 anos	1,4	-29,2	-9.470	18,4	13,6	46.075
34 a 38 anos	0,0	-26,2	-6.988	15,7	16,3	42.382
39 a 43 anos	-3,4	-25,4	-6.108	11,4	11,5	25.655
44 a 48 anos	-3,2	-20,6	-5.092	13,2	11,1	21.822
49 a 53 anos	-1,5	-10,9	-2.609	12,4	13,5	20.451
54 a 58 anos	0,8	-4,4	-1.002	16,1	14,0	15.294
59 anos ou +	1,5	1,5	1.124	8,0	10,9	20.270
Inconsistente	-9,3	-49,2	-116	-35,5	-25,0	-5
Total	-1,9	-19,2	69.342	13,4	11,8	324.254

Tabela MG 4: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos por adesão** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Minas Gerais, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-21,5	-2,2	-1.258	-1,4	0,3	359
19 a 23 anos	-14,9	2,1	417	-2,6	-5,3	-1.654
24 a 28 anos	-27,4	1,6	348	-3,9	-4,2	-1.686
29 a 33 anos	-20,9	5,9	1.541	4,0	1,3	617
34 a 38 anos	-15,4	7,7	1.502	4,3	5,9	2.306
39 a 43 anos	-20,6	-2,4	-373	-2,8	3,1	1.126
44 a 48 anos	-19,2	-5,3	-913	4,7	0,0	18
49 a 53 anos	-14,1	-2,2	-399	3,7	4,9	1.800
54 a 58 anos	-14,6	0,6	98	7,2	5,0	1.675
59 anos +	-15,1	0,4	188	9,7	6,8	6.668
Inconsistente	-26,9	-5,6	-3	0,0	-15,0	-3
Total	-18,9	0,4	-1.148	2,5	2,2	11.226

Rio Grande do Sul

Tabela RS 1: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio Grande do Sul, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-11,3	-16,5	-14.006	6,8	0,7	3.537
19 a 23 anos	-9,6	-16,9	-5.524	6,9	-1,3	-2.256
24 a 28 anos	-14,1	-16,3	-5.245	6,2	-1,1	-2.631
29 a 33 anos	-7,1	-13,4	-4.873	13,5	5,2	12.665
34 a 38 anos	-9,0	-11,0	-3.425	11,5	6,0	11.176
39 a 43 anos	-10,5	-13,6	-4.041	8,5	3,4	5.310
44 a 48 anos	-11,2	-13,9	-4.757	5,8	0,7	1.042
49 a 53 anos	-8,6	-8,3	-2.964	8,9	4,5	5.654
54 a 58 anos	-7,6	-5,0	-1.695	10,0	5,2	4.963
59 anos ou +	-7,6	-2,2	-2.193	9,9	7,2	14.012
Inconsistente	-17,1	-7,4	-2	-16,7	-2,9	-1
Total	-9,6	-10,8	48.725	8,6	2,6	53.471

Tabela RS 2: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **individuais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio Grande do Sul, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-14,7	-15,5	-674	5,2	4,8	3.237
19 a 23 anos	-6,4	-7,5	-160	1,0	0,5	86
24 a 28 anos	-9,6	-8,6	-163	2,7	4,0	938
29 a 33 anos	-4,1	-4,6	-89	7,2	8,0	2.096
34 a 38 anos	-10,7	-9,3	-160	7,2	7,7	1.680
39 a 43 anos	-13,5	-13,9	-302	4,3	7,2	1.256
44 a 48 anos	-14,6	-16,1	-552	1,5	2,5	427
49 a 53 anos	-9,8	-9,5	-445	4,0	6,1	988
54 a 58 anos	-9,6	-8,9	-509	4,9	5,9	873
59 anos ou +	-4,4	-2,0	-670	7,9	7,8	4.032
Inconsistente	-6,7	0,0	0	-14,3	0,0	0
Total	-7,6	-6,0	3.724	5,2	5,8	15.613

Tabela RS 3: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos empresariais** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio Grande do Sul, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-4,7	-16,2	-6.692	10,0	1,5	5.346
19 a 23 anos	-5,0	-17,8	-2.386	11,1	0,3	352
24 a 28 anos	-10,2	-19,0	-2.645	10,0	-0,4	-632
29 a 33 anos	-2,1	-17,1	-2.876	17,6	6,3	11.710
34 a 38 anos	-4,0	-12,2	-1.793	15,3	7,1	9.871
39 a 43 anos	-4,9	-14,3	-2.022	11,9	4,4	4.953
44 a 48 anos	-4,4	-11,9	-1.775	9,0	1,9	1.963
49 a 53 anos	-2,2	-5,9	-798	11,3	5,7	4.797
54 a 58 anos	-2,4	-5,1	-601	10,9	6,3	3.741
59 anos ou +	-5,5	1,6	423	7,1	7,1	6.733
Inconsistente	0,0	-12,5	-1	-25,0	-5,6	-1
Total	-4,7	-11,7	21.166	11,5	3,4	48.833

Tabela RS 4: Variação do número de beneficiários de planos médicos hospitalares **coletivos por adesão** antes e após a entrada em vigor da RN 254 (set/11 em relação a set/10 e set/12 em relação a set/11), segundo faixa etária e época de contratação. Rio Grande do Sul, 2010-2012.

Faixa etária	Anterior à Lei 9.656			Posterior à Lei 9.656		
	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)	Δ (%) set11/ set10	Δ (%) set12/ set11	Fluxo (n) (set12- set11)
00 a 18 anos	-11,8	-9,1	-2.613	-7,2	-7,8	-4.672
19 a 23 anos	-8,8	-5,6	-571	-10,6	-11,6	-2.537
24 a 28 anos	-16,7	-8,2	-771	-11,2	-10,2	-2.745
29 a 33 anos	-4,9	-1,6	-178	-2,3	-3,3	-1.002
34 a 38 anos	-7,4	-3,6	-336	-2,3	-0,9	-238
39 a 43 anos	-11,1	-8,0	-724	-2,9	-3,0	-708
44 a 48 anos	-10,7	-12,4	-1.458	-2,8	-4,7	-1.203
49 a 53 anos	-9,5	-6,3	-860	4,4	-0,1	-19
54 a 58 anos	-6,4	-0,1	-15	11,5	1,9	393
59 anos +	-6,1	-0,7	-222	18,7	6,9	3.257
Inconsistente	-62,5	0,0	0	0,0	0,0	0
Total	-9,2	-5,1	7.748	-0,9	-3,1	-9.474