



# DIFERENÇAS ASSISTENCIAIS NO PRÉ-NATAL, PARTO E PUERPÉRIO ENTRE AS MULHERES QUE UTILIZARAM PLANO DE SAÚDE VERSUS SUS

233/2009

José Cechin

Francine Leite

Carina Burri Martins

07 de abril de 2009

"Qualidade na Saúde Suplementar"

IX QUALIHOSP



**Objetivo:** comparar as assistências de pré-natal, parto e puerpério entre os sistemas de saúde público e por plano de saúde.

**Metodologia:** avaliação das características dessa assistência como indicadores de qualidade do serviço prestado, realização de pré natal e rotinas hospitalares.

**Fonte de informações:** Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006),

**Amostra:** incluindo filhos com até 5 anos de idade das mulheres em idade fértil amostradas.

**Conclusão:** qualidade de assistência do pré-natal ao puerpério foi superior entre as beneficiárias de plano de saúde em relação a das não usuárias.

## Distribuição das características da assistência pré-natal entre as mulheres

	Com Plano (%)	Sem plano (%)
<b>Primeira consulta pré-natal</b>		
Antes dos 3 meses	80,9	57,6
Entre 3 e 5 meses	17,2	37,5
A partir dos 6 meses	1,7	3,4
Não sabe/Não respondeu	0,2	1,5
<b>Última consulta pré-natal</b>		
Antes dos 7 meses	0,7	2,3
Entre 7 e 8 meses	24,3	30,2
Entre 9 e 10 meses	74,1	66,3
Não sabe/não respondeu	0,9	1,2
<b>Quantas consultas pré-natal</b>		
≤3	1,3	5,0
4 a 5	2,0	9,8
≥6	96,7	85,2



## Distribuição das características de assistência ao parto



	Com plano	Sem plano
<b>Tipo de parto</b>		
Cesárea	78,8	33,6
Normal	21,2	66,4
<b>Acompanhante durante o parto</b>		
Sim	37,6	10,1
Não	62,4	89,8
<b>Realização de episiotomia (parto normal)</b>		
Sim	81,6	71,4
Não	18,4	26,9
<b>Realização de tricotomia</b>		
Sim	51,6	35,1
Não	48,0	64,4
Não sabe/Não respondeu/Não se aplica	0,4	0,5
<b>Lavagem Intestinal</b>		
Sim	23,6	22,4
Não	74,0	76,1



## Considerações



Índice elevado de parto cesáreo para usuárias 80% contra 34%

**Usuárias:** têm maior grau de decisão sobre o tipo de parto, mas sofrem forte influência dos médicos, que têm ampla liberdade

**Não usuárias:** médicos seguem a política do SUS

Assistência à dor durante o parto normal: 28,5%

- 48% para usuárias

- 27% para não usuárias

➤ Fatores que podem contribuir para o melhor atendimento ao parto: maior grau de instrução, maior idade média da parturiente, facilidade de acesso, atendimento com hora marcada pelo mesmo



Obrigada

[www.iess.org.br](http://www.iess.org.br)

[contato@iess.org.br](mailto:contato@iess.org.br)

Tel: 55 11 3706-9747